

АНИМЕЙТ

Течен тор с аминокиселини и микроелементи за листно и капково приложение.



Продукт, използван в екологичното земеделие, съгласно приложенията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и 889/2008.



ДЕЙСТВИЕ

АНИМЕЙТ е продукт, разработен на основата на свободни аминокиселини, които произтичат от ензимната хидролиза на белтъчини с растителен произход. Прилагането му оказва стимулиращ ефект през фазата на активен растеж на растенията и особено в ситуации, които могат да окажат отрицателно въздействие върху развитието им, като: коренова асфикция, суша, градушка, фитотоксичност причинена от продукти за растителна защита и други.

В състава му, заедно със свободните аминокиселини, участва и балансирана комбинация от макро и микроелементи, допринасяща за доброто функциониране на ензимните системи, върху които оказва влияние: въглехидратна обмяна, синтез на хлорофил, пренос на хранителни елементи, образуване на лигнин и други.

СЪСТАВ

Азот (N) Общо 0,6% w/w
(Органичен азот 0,6% w/w)
Свободни аминокиселини <3% w/w
Водоразтворим бор (B) 0,3% w/w
Водоразтворима мед* (Cu) 0,5% w/w
Водоразтворимо желязо* (Fe) 0,6% w/w
Манган* (Mn) 0,2% w/w
Водоразтворим молибден (Mo) 0,1% w/w
Водоразтворим цинк (Zinc) 0,3% w/w
*100% хелатирани Fe, Cu, Mn и Zn.
Хелатиращ агент:
Хептаглюконовата киселина.

Диапазон на стабилност на хелатният комплекс: pH 2-10. Аминограма: Arg (0,45%), Glu (1,2%), Gly (0,2%), Lys (2,1%), Asp, Hys, Leu, Ile, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Tre, Tyr, Val.

Течни ензимни аминокиселини с растителен произход. Подпомага микробиологичната дейност и увеличава азотната минерализация и фиксация.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Градински култури (зеленчуци, подправки, картофи и др.): Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500м л/дка. През вегетационния период. **Овощни и лозови насаждения:** Листно приложение: 150-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата. **Етерично-маслени култури:** Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Съобразено с особеностите на културата. **Декоративни растения и зелени площи:** Листно приложение: 200-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата. **Полски култури** (рапица, пшеница, ечемик, ориз, слънчоглед, царевича и др.): Листно приложение: 100-200 мл/дка, минимално количество вода - 20 л/дка. Капково приложение (царевича): 100-500 мл/дка. През вегетационния период, според особеностите на културата. **Третиране на семена:** 500-1000 мл/тон семена. **Горски плодове** (малини, къпини, ягоди, боровинки, френско грозде, арония и др.): 150-250 мл/100 л вода. 200-400 мл/дка. През вегетационния период.